Scheda tecnica



23-52BAK

Adattatore da spina 3 poli 16A a 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40

Adattatore - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A - Spina: Italia 16A - Bianco

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A	TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di allarme:	N/A	Corrente di quiescenza	N/A
Potenza max collegabile:	1500 W	Tensione alimentazione DC:	N/A
Tensione max:	250 V	Tipo Alimentazione	N/A
Tipo batterie:	N/A		

Caratteristiche Meccaniche

Con freno:	N/A	Dimensioni base	N/A
Grado di protezione:	N/A	Serratura	N/A
Apertura:	N/A	Anti-manomissione	N/A
Grado di protezione:	N/A	Materiale contatti	Lega di rame
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato	Nr. max. ripiani	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A	Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A	Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico:	N/A	Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile max:	N/A	Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A	Regolazione verticale	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A	Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A

Installazione

Area di copertura:	N/A	Raggio di copertura	N/A
Ambiente di utilizzo:	N/A	Modalità di connessione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN	Colore	Bianco
Nr. di Anelli:	N/A	Classe ETIM	EC001513
Nr. di Porte:	N/A	Prese	2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A
Rilevazione:	N/A	Spina	Italia 16A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A	Assemblaggio	N/A
Contenuto confezione:	N/A	Display	N/A
Durata batterie:	N/A	Durata sensore	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A	Indicazione acustica	N/A
Indicazione ottica:	N/A	Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	2	N. prese Tedesche 2P+T 16A	1
Piattaforme compatibili:	N/A	Protezione attiva	N/A
Sensore sostituibile:	N/A	Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di cabinet:	N/A	Tipo di prese	Bipasso P17/11, Tedesca P30
Tipo parte:	N/A		

Montanti

Tipo montanti:	N/A	Tipo montanti	N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A	Pannelli laterali asportabili	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A	Serratura pannelli laterali	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A		

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A	Pannello posteriore asportabile	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A	Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A	Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A	Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A	Porta anteriore reversibile	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A	Serratura porta anteriore	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A		

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A	Numero canaline	N/A
Posizione canaline:	N/A	Tipo canaline	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Dati basilari

Descr2.ENG:	Adapter - Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A - Spina: Italia 16A - Bianco

Predefinito

EAN13:	8017443666184	In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ENG:	**Italian 3 poles 16A Plug - 2 3 poles 10/16A + Schuko Sockets**	SPR_Descrizione_ITA	**Adattatore da spina 3 poli 16A a 2 prese bipasso e 1 presa Universale Italia P40**
Str.Etic.ENG:	Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A - Spina: Italia 16A	Str.Etic.ITA	Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Tedesche 2P+T 16A - Spina: Italia 16A
Keywords:	Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica	PercorsoArticolo	Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 20pz.	SPR_StringaImballoSlim	80 pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	20 pz.	StringaPackaging	Confezione: Scatola da 20pz. Imballo: Scatola da 4 scatole Prezzo per: 1pz. in scatola da 20pz. Multiplo di vendita: 20pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.	Tipo Confezione	Scatola
Unita Confezione:	pz.		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.