PRESSACAVI **1730M20**

Passo metrico M 1,5



PRESSACAVI **1730M20**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	11 mm
Diametro minimo di serraggio	8 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per il corpo)	24 mm
Apertura della chiave (per la testa)	21 mm
Lunghezza minima del serraggio	22 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6
Materiale (Guarnizione)	PVC 50 sh A





PRESSACAVI **1730M20**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043		
20432520N	20433220N	
ACCESSORI 20A4		
20A41120N	20A41320N	20A41620N
20A42120N		
CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M20		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2034	36A3M20356
GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20		
TAPPI 1253 - 1253M20		
TESTINE 1700.		
1836	1866	
ACCESSORI 2093 - 20931620N		
CONTRODADI 1112 - 1120		
GUARNIZIONI 1890 - 1891A		
GUARNIZIONI PIANE 357		
35720131	3573M20	
TAPPI 1053 - 1053M20		
Tappi TCP		
TCP20	TCP25	