TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI **TC050**

Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente la stessa capacità di taglio dell'utensile HT-TC051. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.



TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI **TC050**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Tipo di azione	Tranciatura
Diametro massimo di taglio	50 mm
Pressione nominale	700 bar
Larghezza	112 mm
Lunghezza	325 mm
Peso	3,2 kg





TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI **TC050**

Nello stesso kit

Custodia

VALIGETTA VAL - Sacca tela 011

Prodotti correlati

Utensili

Pompa oleodinamica a batteria 18V B1300PL - B1300PL

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24 - B70M-P24

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-KV - B70M-P24-KV

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1-110 - CPE-1-110

POMPE OLEODINAMICHE PO7000 - PO7000

POMPA OLEODINAMICA MANUALE HTP - HTP

POMPE OLEODINAMICHE B70M-P24-CH - B70M-P24-CH

POMPE OLEODINAMICHE CPE-1 - CPE-1

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0 - CPP-0