AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66



Telecamera dome PTZ 4 in 1 all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore da 4.5" waterproof IP66, illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, completa di supporto per il montaggio a parete, cavi di collegamento e alimentatore.

AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	5.1 ÷ 51
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/50000
Zoom ottico telecamera	10x
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0.05 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

FUNZIONI	
Funzioni principali	220 Preset, 3 Tour
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	6 led array / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Controllo telecamera con RS485	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	15
Diametro (mm)	141

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	206
Peso del prodotto (g)	2140
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	4.5'' speed-dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHPTZ10IRC

PTZ 4IN1 FULL-HD,ZOOM 10X,IR 50M,IP66

ACCESSORI



AHPT-1001B

SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO ART. AHPTZ10IR

Supporto per il montaggio a soffitto della telecamera dome art. AHPTZ10IR.



SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.