625 - Convogliatore small

Codice: 145518-00



In alluminio verniciato. Permette di convogliare il fascio luminoso in un unica direzione. Per Cripto small.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	625 - Convogliatore small
Codice	145518-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	95 mm
Diametro (Ø) (mm)	174 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

625 - Convogliatore small

Codice: 145518-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

625 - Convogliatore small

Codice: 145518-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio verniciato. Permette di convogliare il fascio luminoso in un unica direzione. Per Cripto small.
Colore	Grafite

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 625small.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026