286 - Braccio orientabile

Codice: 991445-00



in alluminio pressofuso. Da utilizzare per l' applicazione a frusta Ø60mm.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	286 - Braccio orientabile
Codice	991445-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	275 mm
Larghezza (mm)	140 mm
Altezza (mm)	80 mm
Peso (Kg)	1.3 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026


286 - Braccio orientabile

Codice: 991445-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

286 - Braccio orientabile

Codice: 991445-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso. Da utilizzare per l' applicazione a frusta Ø60mm.
Verniciatura	verniciato per cataforesi epossidica.
Colore	Grafite

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 286.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026