6621 - Giunto elettrificato

Codice: 994032-00



in policarbonato. Da utilizzare come giunto lineare a 'L' , 'X' e discesa, per collegare elettricamente 2 o 3 canali art. 6001. Usare in abbinamento all'acc. 6010/6015/6025/6070.
994032-00 5 poli
994033-00 7 poli
994033-46001135 11 poli

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6621 - Giunto elettrificato
Codice	994032-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	200 mm
Larghezza (mm)	30 mm
Altezza (mm)	10 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6621 - Giunto elettrificato

Codice: 994032-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

6621 - Giunto elettrificato

Codice: 994032-00

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr



DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 6621.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026