
2516 - Sospensione

Codice: 994041-00



Sospensione completa di basetta di installazione con staffa di fissaggio a soffitto e cavo di alimentazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	2516 - Sospensione
Codice	994041-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1500 mm
Diametro (Ø) (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

2516 - Sospensione

Codice: 994041-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

2516 - Sospensione

Codice: 994041-00

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 2516.jpg

MATERIALI E COLORI

Colore	Bianco

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026