

## 38 - staffa a parete

Codice: 995695-00




Staffa in acciaio con scala graduata per consentire l'orientamento ±90° dell'apparecchio; utilizzare per l'installazione a parete.

995707-00 Astro Q
995695-00 Astro Q Mini

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 38 - staffa a parete |
| Codice | 995695-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 465 mm |
| Larghezza (mm) | 275 mm |
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 2 kg |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026*

## 38 - staffa a parete

Codice: 995695-00







*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026*

## 38 - staffa a parete

Codice: 995695-00




**DOWNLOAD**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 38gg.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | Staffa in acciaio con scala graduata per consentire l'orientamento ±90° dell'apparecchio; utilizzare per l'installazione a parete.<br><br>995707-00 Astro Q<br>995695-00 Astro Q Mini |
| Colore | Antracite |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026*