
197 - supporto orient. per mirino

Codice: 995792-00



Supporto orientabile per mirino di puntamento dei proiettori per versioni asimmetriche.

995792-00 versioni 60°- 65° FORUM
995799-00 versioni 30° FORUM

995799-00 versioni 30°- 60°- 65° MINI CROMO

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	197 - supporto orient. per mirino
Codice	995792-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	97 mm
Larghezza (mm)	45 mm
Altezza (mm)	155 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026


197 - supporto orient. per mirino

Codice: 995792-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026

197 - supporto orient. per mirino

Codice: 995792-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	Supporto orientabile per mirino di puntamento dei proiettori per versioni asimmetriche. 995792-00 versioni 60°- 65° FORUM 995799-00 versioni 30° FORUM 995799-00 versioni 30°- 60°- 65° MINI CROMO
Verniciatura	RAL 7021
Colore	Antracite

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 197.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 5 ottobre 2026