
28 - Lamellare di schermatura S-MS

Codice: 997941-00



In lastra di alluminio verniciata; da utilizzare su Forum 2.0 con fasci simmetrici; installare sui singoli moduli per la schermatura delle ottiche S - MS.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	28 - Lamellare di schermatura S-MS
Codice	997941-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	572 mm
Larghezza (mm)	49 mm
Altezza (mm)	209 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026


28 - Lamellare di schermatura S-MS

Codice: 997941-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

28 - Lamellare di schermatura S-MS

Codice: 997941-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	In lastra di alluminio verniciata; da utilizzare su Forum 2.0 con fasci simmetrici; installare sui singoli moduli per la schermatura delle ottiche S - MS.
Colore	Antracite

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico acc28.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026