
# Bell C - decor LINE

Codice: 22222870-00






Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Con questi elementi che uniscono stile e praticità , non rimane altro che scegliere quale LED utilizzare.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | Bell C - decor LINE |
| Codice | 22222870-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 400 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 200 mm |
| Peso (Kg) | 2.5 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD-S |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026*

## Bell C - decor LINE

Codice: 22222870-00

**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CCT | 0 K |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 0 hr, L 0, B 0 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 20 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026*

## Bell C - decor LINE

Codice: 22222870-00




**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio BELL DECOR rev3.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico bellc.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio. |
| Colore | Grigio |
| Equipaggiamento | -basetta e cavo (lunghezza cavo 1,50m max) per la sospensione. |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

**DOTAZIONI**

| | |
|---|---|
| Sensori | |
| A richiesta | disponibili versioni con diverse finiture estetiche colorate adattabili ad ogni contesto architettonico (es. nero cod. 22222831-00, blu zaffiro, bianco/acqua marina, arancione). |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 30 maggio 2026*