Attacco a sospensione semplice

Codice: 22003186-00



cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Attacco a sospensione semplice
Codice	22003186-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1500 mm
Diametro (Ø) (mm)	39 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025


Attacco a sospensione semplice

Codice: 22003186-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Attacco a sospensione semplice

Codice: 22003186-00



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SOSPENSIONE SINGOLA REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico v 003186.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.
Colore	Bianco

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Attacco a sospensione semplice

Codice: 22003186-00



Omnitrack PLUS - 6 conduttori



Omnitrack 3 accensioni

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025