Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione

Codice: 22302610-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione
Codice	22302610-00



Permette la giunzione angolare di Liset 2.0.
Diffusore in policarbonato.
A richiesta: in versione DIMM-DALI con sottocodice -1241.
Versione 3000K sottocodice -39.
Non adatto per versione Liset 2.0 HE.

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	320 mm
Larghezza (mm)	320 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	1.5 kg

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025


Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione

Codice: 22302610-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione

Codice: 22302610-00



MATERIALI E COLORI

Corpo	Permette la giunzione angolare di Liset 2.0. Diffusore in policarbonato. A richiesta: in versione DIMM-DALI con sottocodice -1241. Versione 3000K sottocodice -39. Non adatto per versione Liset 2.0 HE.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 MOD. REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico angsosp.dxf

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione

Codice: 22302610-00



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta indiretta - diffusore in policarbonato

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025