C3WN

Telecamera Wi-Fi per Esterno

Connessione Wireless senza pari

Grazie alla doppia antenna Wi-Fi, C3WN controlla
la tua proprietà con una connessione stabile e affidabile.

- Full HD 1080p
- Visione Notturna fino a 30 Metri
- Connessione Wi-Fi stabile con doppia antenna
- Supporta Wi-Fi a 2.4Ghz
- Ricezione Audio fino a 5 Metri
- Supporta schede MicroSD fino a 256GB
- Resistenza a Polvere e Acqua grado IP66



Connettività migliorata

C3WN è sempre online, grazie alla doppia antenna con tecnologie anti-interferenza a lunga portata.

Ben equipaggiata per mantenere un segnale stabile e affidabile in ogni condizione.

Ascolta quello che succede.

Con il suo microfono a cancellazione di rumore integrato,
C3WN ti permette di sentire quello che succede con audio di alta qualità.
Usa il tuo smartphone per sentire, ovunque tu sia.



Super Visione Notturna

Come ci si sente ad avere una videocamera in grado di scorgere oggetti fino a 30 metri di distanza e di riprodurli in un video registrato di notte?

Scoprilo con C3WN, grazie alle sue potenti luci LED a infrarosso.



Immagini notturne da C3WN



Immagini notturne da altre telecamere

In ogni condizione meteo

Il grado IP66 significa che C3WN è in grado di resistere in ogni condizione meteo, sole, pioggia o neve, per proteggere instancabilmente le cose a te più care.







Specifiche del modello CS-CV310-A0-1C2WFR

Telecamera

Sensore di immagini	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.9”
Illuminazione minima	0.02 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux con IR
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Obiettivo	2.8mm: F1.8, angolo visuale 95° orizzontale - 110° diagonale 4mm: F2.0, angolo visuale 81° orizzontale - 94° diagonale
Supporto Obiettivo	M12
Visualizzazione diurna e notturna	Filtro IR a commutazione automatica
DNR	DNR 3D
WDR	WDR Digitale

Compressione

Compressione Video	H.264
Bit Rate	Ultra-HD; HD; Standard. Bitrate adattivo.

Immagine

Risoluzione massima	1920×1080
Frame Rate	Max: 30fps; Auto-adattivo durante trasmissione di rete.

Interfaccia

Archiviazione	Slot MicroSD card (Max. 256 GB)
Rete cablata	RJ45 × 1 (10M/100M Adaptive Ethernet Port)

Rete

Sistema allarme smart	Rilevamento movimenti
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ
Protocollo di Interfaccia	Protocollo proprietario Cloud EZVIZ
Funzioni Generali	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark
Bitrate Massimo	2Mbps

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Range di frequenza	2.4GHz ~ 2.4835 GHz
Larghezza di banda canale	fino a 20MHz
Sicurezza	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps

Caratteristiche generali

Alimentazione	DC 12V/1A
Assorbimento energia	Max. 6W
Grado IP	IP66
Portata IR	Max. 30 metri
Dimensioni Prodotto	72mm x 72mm x 150 mm
Dimensioni Packaging	252mm x 110mm x 92mm
Peso	288g

Contenuto della confezione

- Telecamera C3WN
- Alimentatore con cavo da 1.5 Metri
- Dima di montaggio
- Kit viti
- Kit impermeabile
- Guida rapida

Ambiente operativo:

- Temperatura: da -30 a 60°C
- Umidità: 95% o inferiore (senza condensa)

Certificazioni

UL / FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezviz.it