8LT73S2B9A

MODULO LUMINOSO MULTICOLORE A LUCE FISSA. Ø70MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ARANCIO, ROSSO, CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC





Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (DC)			V	24±10%
Colore				Verde, arancione, rosso
Grado di protezione (IEC)				IP65
Assorbimento luminoso per modulo (DC)			mA	90
Assorbimento moduli sonori (DC)			mA	90
Intensità sonora			dB	90
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	0.5
Attacchi vite				Morsetti
Sezione dei conduttori				
	AWG/Kcmil			
		max		16
	IEC			
		max	mm²	1.5
Peso prodotto			g	200
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+50
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.


8LT73S2B9A

MODULO LUMINOSO MULTICOLORE A LUCE FISSA. Ø70MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ARANCIO, ROSSO, CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC





Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Modulo ottico per torre di segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.