

# Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

## MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Attacco** | E14 [ E14] |
| **Conformità a RoHS EU** | Sì |
| **Durata nominale (Nom)** | 15000 h |
| **Ciclo di commutazione on/off** | 30.000 X |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| **Codice colore** | 827 [ CCT di 2.700 K] |
| **Angolo del fascio (Nom)** | 240 ° |
| **Flusso luminoso (Nom)** | 806 lm |
| **Designazione colore** | Bianca calda (WW) |
| **Temperatura di colore correlata (Nom)** | 2700 K |
| **Efficienza luminosa (specificata) (Nom)** | 100,00 lm/W |
| **Uniformità del colore** | <6 |
| **Indice di resa dei colori (Nom)** | 80 |
| **LLMF a fine durata vita nominale (Nom)** | 70 % |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Frequenza di ingresso** | Da 50 a 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 8 W |
| **Corrente lampada (Nom)** | 60 mA |
| **Wattaggio equivalente** | 60 W |
| **Tempo di avvio (Nom)** | 0,4 s |
| **Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)** | 0.4 s |
| **Fattore di potenza (Nom)** | 0.54 |
| **Tensione (Nom)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temp. massima involucro (Nom)** | 83 °C |

| Controlli e regolazione del flusso | |
|---|---|
| **Regolabile** | No |

| Meccanica e corpo | |
|---|---|
| **Finitura lampadina** | Smerigliata |
| **Forma lampadina** | B35 [ B 35mm] |


| Approvazione e applicazione | |
|---|---|
| **Classe di efficienza energetica (ELL)** | F |
| **Consumo energetico kWh/1000 h** | 8 kWh |

# Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| **Codice prodotto completo** | 871016354131000 |
| **Nome prodotto ordine** | MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10 |
| **EAN/UPC - Prodotto** | 8710163541310 |
| **Codice d'ordine** | 54131000 |
| **Codice locale** | MZDCAN60827G2 |

| | |
|---|---|
| **Numeratore SAP - Quantità per confezione** | 1 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 10 |
| **Materiale SAP** | 929002972532 |
| **Peso netto SAP (Pezzo)** | 24,000 g |


## Disegno tecnico





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10 | 38 mm | 114 mm |

**Candle B38 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR**


## Fotometrie




**LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD**





**LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827 FR-POC**




**LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827-GUL**

# Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

## Durata




**15K LED**

**15K LMP**

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.