# Inserto portacontatti - HC-26S1N120000J - 1615820

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura mostra un connettore completo

Inserto portacontatti, M27, numero poli: 26, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 60 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 60 PZ |
| GTIN | 4 046356 730631 |
| GTIN | 4046356730631 |
| Sales Key | ABRBDY |

## Dati tecnici


### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni |
| | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods" |

## Disegni

# Inserto portacontatti - HC-26S1N120000J - 1615820

Disegno schema




## Classifiche

eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440205 |
| eCl@ss 8.0 | 27440205 |
| eCl@ss 9.0 | 27440205 |

# Inserto portacontatti - HC-26S1N120000J - 1615820

## Classifiche

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC000438 |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11 | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
| UNSPSC 18.0 | 39121522 |
| UNSPSC 19.0 | 39121522 |
| UNSPSC 20.0 | 39121522 |
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | B.01687 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it