# E S6 A 300X200X80 - Custodia vuota

0899008

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899008

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 300 mm x 200 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio

## I vantaggi

- Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
- Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
- Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
- Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0899008 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BH9112 |
| Codice prodotto | BH9112 |
| Pagina del catalogo | Pagina 627 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356927666 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,242 kg |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,242 kg |
| Numero tariffa doganale | 94032080 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsettiera |
| Componenti della fornitura | Piastre di montaggio |
| | Staffa di fissaggio con viti di montaggio |
| | Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno |
| | Istruzioni per l'installazione |
| Esecuzione | 20 |


Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | I |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza dissipata massima | 10 W (T6 fino a 40 °C) |
| | 6,2 W (T6 fino a 55 °C) |
| | 3,7 W (T6 fino a 65 °C) |
| | 13,8 W (T5 fino a 40 °C) |
| | 10 W (T5 fino a 55 °C) |
| | 7,5 W (T5 fino a 65 °C) |
| | 16,3 W (T4 fino a 40 °C) |
| | 7,8 W (T4 fino a 55 °C) |
| | 10 W (T4 fino a 65 °C) |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Profondità | 80 mm |
| larghezza libera, lunghezza max. guide | 244 mm |
| Spessore materiale max. | 1,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | color argento |
| Materiale | Acciaio inox 316L/1.4404 |
| Materiale guarnizione | Silicone |
| Finitura superficiale | spazzolato |
| Nota | Grana 240 |

## Caratteristiche meccaniche

Note generali

| | |
|---|---|
| Tipo di chiusura (GRP) | coperchio avvitato Viti ad esagono cavo |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Grado di protezione (codice IP)

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP66 |

Condizioni ambientali


| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 135 °C |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Linguette di fissaggio esterne |

## Disegni

Disegno quotato




# E S6 A 300X200X80 - Custodia vuota

0899008

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899008

Disegno schema



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899008

**ATEX**
ID omologazione: Baseefa14ATEX0393U

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27180101 |
| ECLASS-13.0 | 27180101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000261 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com