

# PSBJ 4/15/6 YE - Presa multipla di prova



0303367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303367>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa multipla di prova, numero poli: 1, colore: giallo

## I vantaggi

- La presa per spina di prova PSBJ... viene impiegata in sostituzione della vite di ponticellamento standard, permettendo così una presa di tensione sicura su un gruppo di morsetti ponticellati
- Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 0303367                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                                                      |
| GTIN                                | 4017918000479                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,44 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,2 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# PSBJ 4/15/6 YE - Presa multipla di prova



0303367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303367>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presse per spine di prova |
| Numero di poli   | 1                         |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

### Dimensioni

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato     |  |
| Larghezza           | 6 mm                                                                               |
| Altezza             | 6 mm                                                                               |
| Diametro connettore | 4 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Colore             | giallo (RAL 1018)       |
| Materiale          | Ottone                  |
| Materiale isolante | PA                      |
| Materiale contatto | PE-LD, ottone argentato |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
|----------------------------------|------------------|

## Disegni



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|