

# PSB 3,5/8,5/6 - Presa multipla di prova



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305297>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa multipla di prova, colore: color argento

## I vantaggi

- La presa di prova sicura si verifica con prese per spine di prova PSB...
- Tutte le prese per spine di prova vengono avvitate nel vano di ponticellamento
- Tutte le prese per spine di prova vengono avvitate nel vano di ponticellamento

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 0305297                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                                                      |
| GTIN                                | 4017918000806                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,38 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,32 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# PSB 3,5/8,5/6 - Presa multipla di prova



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305297>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presse per spine di prova |
|------------------|---------------------------|

### Dati di collegamento

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Coppia di serraggio presa di prova | M3                 |
| Collegamento                       | Attacco connettore |

### Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 6 mm                                                                               |
| Altezza         | 8,5 mm                                                                             |
| Filettatura     | M3                                                                                 |

### Indicazioni materiale

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Colore             | argento          |
| Materiale contatto | ottone nichelato |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
|----------------------------------|------------------|

### Montaggio

|             |    |
|-------------|----|
| Filettatura | M3 |
|-------------|----|


# PSB 3,5/8,5/6 - Presa multipla di prova



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305297>

## Disegni



# PSB 3,5/8,5/6 - Presa multipla di prova



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305297>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSB 3,5/8,5/6 - Presa multipla di prova



0305297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305297>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)