# CARRIER-TMD 300 - Portacartellini

0828693

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828693

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto per cartellini doppio, lunghezza 300 mm, per taglio manuale, inseribile a innesto nella scanalatura portacartellini, per ZB ..., UCT-TM ... o UC-TM ...

## I vantaggi

- Supporto per cartellini a due file inseribile, per l'alloggiamento di due segnamorsetti ZB ... o UC-TM ... e UCT-TM .., raddoppiando così la superficie di siglatura

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0828693 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG211A |
| Codice prodotto | BG211A |
| GTIN | 4046356520324 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,66 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,965 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 300,00 mm |
| Altezza | 21,40 mm |
| Profondità | 7,88 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 300 mm |
| Altezza del campo di testo | 10,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale, elemento base | PA |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002248 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com