MCS-156X127-C-L-7035 - Telaio custodia

1524412

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524412

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio custodia, Coperchio a scatto (fisso), colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

I vantaggi

- Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali sul coperchio della custodia
- Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
- Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
- Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
- Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo angolato della custodia consente di installare il circuito stampato in posizione quasi orizzontale

Dati commerciali

Codice articolo	1524412
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFFAB
Codice prodotto	ACFFAB
GTIN	4063151991340
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	64,95 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie da campo
Serie di custodie	MCS
Famiglia di prodotti	MCS-156X127
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Dimensioni	157,2 mm x 128,2 mm x 13,4 mm
	134,2 mm x 97,1 mm x 5,9 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Finestra)	trasparente
Materiale Custodia	PA-GF
Materiale Finestra	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Montaggio


Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
Posizione di installazione	a scelta

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone

Disegni

Disegno quotato



Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com