POS POLEFIX M 108 VA - Supporto

1587068

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1587068

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto di base per sistema off-grid Pico, fissaggio per montante Ø 48 mm ... 108 mm, compatibile con le dimensioni custodia POS-HP 204 x 251 mm fino a 410 x 455 mm e POS-PV-Panel 75, 110 e 190, materiale: acciaio inossidabile

I vantaggi

- Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
- Con un unico supporto è possibile combinare diverse dimensioni custodia
- Semplice montaggio dell'intero sistema da parte di una sola persona
- Sistema completo, tranne l'elettronica propria
- Catena di fornitura semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1587068
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFDCB
Codice prodotto	ACFDCB
GTIN	4067923142381
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,78 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,78 kg
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Raccomandazione	Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download.
Note generali	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.
Nota per il montaggio	Prima del montaggio, osservare le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni di installazione. Le istruzioni di installazione sono disponibili nell'area download.

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: rischio di schiacciamento a causa delle parti in movimento. Durante il montaggio fare attenzione a non mettere le mani tra le parti in movimento. Si consiglia di indossare guanti di sicurezza.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Serie di custodie	POS

Dimensioni

Dimensioni	370 mm x 729,5 mm x 380,9 mm (Posizione angolare 30°, fare riferimento al disegno tecnico nell'area download)
	370 mm x 567,4 mm x 817,6 mm (Posizione angolare 80°, fare riferimento al disegno tecnico nell'area download)

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale Supporto di base	Acciaio inossidabile

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a palo (Ø 48 mm ... 108 mm)

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com