

TU-00000004100 - Custodia per connettore circolare



1605881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, schermato: sì, spessore della parete max.: 2,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Dati commerciali

Codice articolo	1605881
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAHS
Codice prodotto	ABRAHS
GTIN	4046356255431
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,43 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

TU-00000004100 - Custodia per connettore circolare



1605881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

Inserti portacontatti da ordinare separatamente

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	TU
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23


Dati di collegamento

Collegamento

Connessione a crimpare

Dimensioni

Disegno quotato



Lunghezza pin a saldare

16,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

9 mm

16,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

9 mm

Spessore parete

< 2,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Parti tornite	CuZn
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo

diritto

Condizioni ambientali e della vita elettrica

TU-00000004100 - Custodia per connettore circolare



1605881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881>

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C
Posizione elevata	2000 m

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore/flangia quadrata (4x M3)
-------------------	---


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

TU-00000004100 - Custodia per connettore circolare



1605881

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8ce4a16a-1c46-4015-badc-de6bb6ad3e5d