


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2460.000

## Serrure à clé

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2460.000 - Serrure à clé

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

## Caractéristiques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                          | SZ 2460.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modèle                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matériau                           | Fonte de zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur                           | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montage dans le système de poignée | Poignée Confort AX<br>Mini-poignée Confort<br>Poignée Ergoform-S standard<br>Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verrouillage                       | Serrure à clé: Carré de 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Convient au type d'enveloppe       | Coffret électrique KX<br>AX<br>AX IT<br>Coffrets de commande AX<br>Coffrets AX en polyester<br>EB<br>BG<br>AE<br>TE<br>Partie centrale et supérieure TP<br>Parties inférieures TP<br>Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre<br>Pupitre monobloc TP porte de pupitre<br>Pupitre universel TP<br>Pupitre monobloc CX<br>Partie supérieure de pupitre CX<br>Partie centrale de pupitre CX<br>Partie inférieure de pupitre CX |
| Unité d'emballage                  | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids net                | 0.014         |
| Poids brut               | 0.015         |
| Numéro du tarif douanier | 83016000      |
| EAN                      | 4028177023765 |
| E-Number Sweden          | E3465319      |
| ETIM 9                   | EC000743      |
| ETIM 8                   | EC000743      |
| ECLASS 8.0               | 27409218      |