Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3124.100

# Cavo master/slave

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3124.100 - Cavo master/slave per sistema Bus SK

Il sistema Bus SK consente di collegare fra loro più condizionatori e scambiatori di calore aria/acqua tramite il controllore e-Comfort. La configurazione master-slave garantisce un risultato operativo ottimale per sistemi complessi.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3124.100 |
| Descrizione prodotto | Grazie alla struttura di tipo master/slave è possibile gestire, senza laboriose operazioni di cablaggio, la chiusura e apertura porte tramite interruttori di posizione, l'accensione e lo spegnimento delle unità tramite valori di temperatura predefiniti, la segnalazione di eventuali anomalie e la registrazione dei valori di temperatura. Struttura master-slave per complessi sistemi di armadi modulari, per un risultato di esercizio ottimale. |
| Dati tecnici | Grazie alla struttura di tipo master/slave è possibile gestire, senza laboriose operazioni di cablaggio, la chiusura e apertura porte tramite interruttori di posizione, l'accensione e lo spegnimento delle unità tramite valori di temperatura predefiniti, la segnalazione di eventuali anomalie e la registrazione dei valori di temperatura. |
| Parti incluse nella fornitura | cavo di interfaccia schermato, lunghezza 3 m<br>Istruzioni per la programmazione dei condizionatori |
| Confezione | 1 pz. |
| Nota | nB = nK – 1<br>nB: Numero di unità da ordinare (sistema Bus SK)<br>nK: Numero dei condizionatori da collegare in rete |
| Peso netto | 0.15 |
| Peso lordo | 0.221 |
| Codice tariffa doganale | 85444290 |
| EAN | 4028177325494 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Certificati | EAC |