Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# IT 3659.181

# Rails télescopiques pour serveurs

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# IT 3659.181 - Rails télescopiques pour serveurs pour baies IT et coffrets IT

Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | IT 3659.181 |
| Modèle | Pour un écartement entre les plans de montage de 470,65 - 599,65 mm |
| Description produit | Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Charge admissible | 30 kg |
| Remarque | Uniquement avec les montants en L, les montants TS IT ou les cadres de montage 19" |
| Convient à | Type de coffret: TS<br>TS IT<br>VX<br>VX IT<br>Profondeur: = 600 mm |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 2.3 |
| Poids brut | 2.62 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 5,1 kg CO2 eq (Cat B) |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177964945 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |