Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.770

# Adaptateurs d'appareillage

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.770 - Adaptateurs d'appareillage fixation par serrage

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9677.770 |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Tresses de raccordement |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Installation type | Fixation par serrage |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Courant nominal max. | 630 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant<br>Montage sur jeux de barres avec et sans profilé de protection |
| Dimensions | Largeur: 150 mm<br>Hauteur: 585 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |
| Marques concernées (type) | ABB (Tmax T5)<br>Eaton (NZM3)<br>Schneider Electric (NSX630)<br>Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4) |
| Unité d'emballage | 1 p. |

© Rittal 2025

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids net | 6.2 |
| Poids brut | 6.629 |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 3.754 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| EAN | 4028177802322 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |