
Scheda dati

Specifiche



Disp. di blocco pulsanti - Copertura trasparente - NT/NT UL 489 NS630b..1600

33897

Prezzo: 187,70 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Blocco pulsanti
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NSF250 Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NT UL 489

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Interruttore circuito
Posizione di chiusura chiave	Posizioni OFF e ON
Descrizione opzioni bloccaggio	Copertura trasparente Con lucchetti Piombabile
Accessori / categoria accessori	Ricambio per ComPact NS630b...1600

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	18,500 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,900 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm
Confezione 2: profondità	18,100 cm
Confezione 2: peso	276,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,968 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**0acb8949-20fb-40cf-8d78-eda4628ee331**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**