Scheda dati

Specifiche



Morsettiera 3 fili NT/NW fisso

47074

Prezzo: 21,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NT
Tipo Prodotto	Blocchetto fili precablato
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Easypact Easypact MVS Easypact EasyPact EXE Evolis

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria accessori	Ricambi
Numero Totale Di Fili	3
Circuit breaker mounting mode	Fisso
carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,800 cm
Confezione 1: profondità	5,800 cm
Peso imballo (Kg)	18,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	146
Confezione 2: altezza	5,800 cm
Confezione 2: larghezza	25,400 cm
Confezione 2: profondità	35,400 cm
Confezione 2: peso	2,723 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	584
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	10,912 kg

Operazioni e descrizioni

Operation	600
Duration of operation	0,5 min
descrizione operazione	Assemblaggio e test

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**