Scheda dati

Specifiche



Interruttore selettore Ø30 - manopola comando - SX + DX

9001KS11K3H2

Prezzo: 309,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Selettore
Nome Dispositivo	K
Tipo di operatore	maintained
Tipo operatore	Nero key operated knob

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Numero Chiave	E10
Posizione di estrazione chiave	Sinistra e destra
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1
Durata meccanica	0,5 Mcicli
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Tipo operatore	Selettore a chiave
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
profilo camma	5

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/6/13
Certificazioni Prodotto	CE CSA LR24590 class 3211 03 UL listed file E42259 CCN NKCR

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,129 cm
Confezione 1: larghezza	6,35 cm
Confezione 1: profondità	40,968 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	240,404 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

