
Scheda dati

Specifiche



Canalis - Staffa di fissaggio universale e cavo in acciaio da 3 m per KBB

KBB40ZFSU

Prezzo: 31,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Staffa
Compatibilità Del Prodotto	KBB
montaggio disp. fissaggio	Staffa di fissaggio universale e cavo di acciaio
Carico Massimo	60 kg
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
larghezza	55 mm
profondità	22 mm
peso prodotto	105 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	119,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	1,184 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	20,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: larghezza	19,500 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	D9a0991d-327f-41ed-868a-951cc18803de
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.