Scheda dati

Specifiche



Terminale adattatore per morsettiera contattori TeSys Giga 4P LC1G265-500, 45-70 mm

LA9G4712

Prezzo: 227,50 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Distanziatori
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Compatibilità Gamma	TeSys LC1G TeSys LR9G
Numero di poli	4P
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,52 kg
Compatibilità Del Prodotto	LC1G265...500
altezza	6 mm
larghezza	55 mm
profondità	85 mm

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	UL
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Peso imballo (Kg)	569,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,707 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	No

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.