Scheda dati

Specifiche



Blocco posizione aperto 1 Ronis MTZ2-3 Ricambio

LV864931SP

Prezzo: 318,50 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Kit di blocco
Posizione di blocco	In posizione off
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3
Nome Dispositivo	chiusura + kit di adattamento

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Interruttore sezionatore Interruttore circuito
Tipo Di Serratura	Ronis
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Con indicatore di spegnimento	1
Posizione di chiusura chiave	Off
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Peso imballo (Kg)	380,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	4,997 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Numero SCIP	**4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	**Sì**