Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Accessori, Acc. porta armadi G IP30

LVS01032

Prezzo: 136,85 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Cccessorio
Accessorio / Parte Separata	Ricambio
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Compatibilità Del Prodotto	Quadro IP31 Quadro IP43 Quadro IP30
Grado Di Protezione IP	IP30
Apparecchiatura Fornita	1 treccia di messa a terra 3 cerniere fisse Viti autofilettanti M5 x 17 2 fermi porta 3 viti autofilettanti M5 x 10 3 perni cerniera 3 dadi di stop

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete Cassetta autoportante
peso prodotto	0,54 kg
Colore	Bianco (RAL 9001)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Peso imballo (Kg)	261,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,514 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza**
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Stato privo di alogeni	**Prodotto con parti in plastica prive di alogeni**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.