


# Scheda dati

Specifiche



## Kit per barra di neutro

LVS04210

**Prezzo: 10,12 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                                                            |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                                                            |
| Tipo Prodotto               | Kit per barra di neutro                                                                            |
| Nome Prodotto               | Linergy TB                                                                                         |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per installazione                                                                       |
| Compatibilità Gamma         | Linergy Linergy TB earthing bar<br>PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Apparecchiatura Fornita     | 1 vite<br>1 distanziatore di isolamento                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installation description | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Armadio<br>Vano cavi |
| Quantità Per Confezione  | Set da 1                                                                                                                                                                                    |
| Colore                   | Naturale                                                                                                                                                                                    |
| peso prodotto            | 0,02 kg                                                                                                                                                                                     |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 2,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 14,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,700 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Numero di unità per confezione 3 | 800        |
| Confezione 3: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 25,200 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.