


# Scheda dati

Specifiche



## Collegamenti, Linergy, Linergy, Supp.barre V fondo Linergy

LVS04652

**Prezzo: 313,50 EUR**

### Presentazione

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                   | Linergy                                                                  |
| Gamma Prodotto          | Linergy                                                                  |
| Tipo Prodotto           | Supporto condotto sbarre                                                 |
| Nome Prodotto           | Linergy LGY                                                              |
| Compatibilità Gamma     | Linergy Linergy LGY barra colletttrice<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Apparecchiatura Fornita | Fornito con hardware di montaggio classe 8.8                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| connessione contenitore-dispositivo | posteriore sbarra Linergy  |
| installation description            | Armadio - larghezza 650 mm |
| peso prodotto                       | 2,76 kg                    |
| Quantità Per Confezione             | Set da 1                   |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 58,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 2,774 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 22,899 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì