

# Scheda dati

Specifiche

## Collegamenti, Linergy, Linergy, Supp. fisso barre V lat. 5/10mm



LVS04661

Prezzo: 151,20 EUR

### Presentazione

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | Linergy                                                                                                                |
| Gamma Prodotto             | Linergy                                                                                                                |
| Tipo Prodotto              | Supporto condotto sbarre                                                                                               |
| Nome Prodotto              | Sbarre in rame                                                                                                         |
| Compatibilità Gamma        | Linergy Linergy LGYE barra colletttrice<br>Linergy sbarre in rame barra colletttrice<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Compatibilità Del Prodotto | Supporto sbarre                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| connessione contenitore-dispositivo | Sbarre in rame laterale barra - fisso<br>Linergy LGYE laterale barra - fisso |
| installation description            | Vano cavi - larghezza 150 mm<br>Vano cavi - larghezza 300 mm                 |
| peso prodotto                       | 1,06 kg                                                                      |
| Quantità Per Confezione             | Set da 1                                                                     |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 37,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,032 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,670 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 432        |
| Confezione 3: altezza            | 100,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 459,824 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì