Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta parz.forata 4MPrisma G IP55 11/27M

LVS08376

Prezzo: 471,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Porta parziale
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Attrezzature fornite	Porta Cerniera 2 Inserto maschio triangolare 8 mm Piastra di montaggio piena di isolamento
type of door	Ritagliato
grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
door opening angle	180°
Numero di moduli verticali (50 mm)	4
Informazioni Aggiuntive	Le dimensioni dei due fori sono 200 x 112 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	575,2 mm
larghezza	600 mm
profondità	26 mm
peso prodotto	5,18 kg
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme aEN/IEC 62262
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	24,5 cm
Confezione 1: profondità	59,5 cm
Peso imballo (Kg)	5,18 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	28,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	43,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.