
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo policarbonato, PanelSeT TBP, Spessore 3 mm, 291x241

NSYAMPA2924TB

Prezzo: 32,95 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Borchie posteriori
Descrizione Piastra Di Montaggio	Isolante
Compatibilità Gamma	PanelSeT Telecomando TBS PanelSeT PanelSeT TBP
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio
Materiale	Poliestere
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M4 autofilettante - su borchie posteriori posizione
Altezza	Nominale: 291 mm Reale: 215 mm
Larghezza	Nominale: 241 mm Reale: 265 mm
Spessore	3 mm
peso prodotto	0,26 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Peso imballo (Kg)	291,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	800
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	232,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì