
Scheda dati

Specifiche



7035 Kit di affiancamento laterale 700X300

NSYMUPLA73G

Prezzo: 86,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Cornice di affiancamento
Anwendung	Multifunzione
Luogo di montaggio	Collegamento laterale delle due cassette
Supporto Di Montaggio	ZA zoccolo
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA contenitore adatto
Composizione Dispositivo	1 cornice elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

Materiale	Cornice: poliestere
Altezza	Nominale: 750 mm
Larghezza	Telaio: 15 mm
Profondità	320 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55
Colore	Grigio (RAL 7035)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	36,500 cm
Confezione 1: profondità	60,500 cm
Peso imballo (Kg)	860,000 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	6,880 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

