

Scheda dati

Specifiche



Portella esterna 46x180 IP55

NSYMW10M

Prezzo: 63,45 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Luogo di montaggio	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	1 finestra plastica 1 dima di foratura
Materiale	polycarbonato PVC (polivinilcloruro)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Agganciato

Caratteristiche tecniche

Altezza	Esterno: 133 mm Interno: 78 mm
Larghezza	Esterno: 213 mm Interno: 180 mm
Profondità	40 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	4,000 cm
Peso imballo (Kg)	280,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	51,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	22,158 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	1125
Confezione 3: altezza	162,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	345,370 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si