Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 750x420

NSYPPC74HD

Prezzo: 231,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Applicazione	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunzione
Larghezza nominale dell'alloggiamento	750 mm
Profondità nominale dell'alloggiamento	420 mm
Compatibilità Gamma	PanelSeT PHD
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo piastra di ingresso cavi	Alluminio
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra guarnizione
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Finitura spazzolata
Tipo Di Fissaggio	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
Altezza	15 mm
Larghezza	Nominale: 750 mm Reale: 760 mm
Profondità	Nominale : 420 mm
Spessore	3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	36,000 cm
Confezione 1: profondità	57,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,378 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	37,500 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	11,024 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì