
Scheda dati

Specifiche

Supporto canalina per porta



NSYSPCP

Prezzo: 7,67 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Tipo Prodotto	Supporto
Applicazione Prodotto	Condotto per cavi
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM PanelSeT SBM PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT CRN
Anwendung	Multifunzione
Supporto al montaggio	Porta
Composizione Dispositivo	1 supporto
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con viti su apparecchio 22 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	11,5 mm
Diametro	22,5 mm 0 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	0,700 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	29,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,000 cm
Confezione 2: larghezza	7,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	10,500 cm
Confezione 2: peso	290,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,090 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì