Scheda dati

Specifiche

Finestra in policarbonato 78X95x25

NSYVA274MA

Prezzo: 13,99 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PLM PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLS
Accessorio / Parte Separata	Per dispositivo modulare
Luogo di montaggio	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	1 Finestra completa
Materiale	Trasparente policarbonato
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Dispositivo di chiusura senza chiave Possibilità di sigillatura
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	4

Caratteristiche tecniche

Altezza	78 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	25 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	4,500 cm
Peso imballo (Kg)	73,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	1250
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	130,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì