SIEMENS

## Foglio dati

**3VA9604-0JJ43**



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA4.3 4 x 120…240 mm² per 4 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA15; 3VA25

| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| **marca del prodotto** | SENTRON |
| **denominazione del prodotto** | calotta coprimorsetto |
| **esecuzione del prodotto** | tecnica di collegamento |
| **accessori** | morsetto per conduttore tondo |
| **Dati tecnici generali** | |
| **designazione / del morsetto di collegamento** | TA4.3 |
| **esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario** | No |
| **Progettazione meccanica** | |
| **Peso netto per UQ** | 3,072 kg |
| **Connessioni secondo IEC** | |
| **sezione di conduttore collegabile** | |
| ● per cavo in rame / multifilare / min. | 120 mm² |
| ● per cavo in rame / multifilare / max. | 240 mm² |
| **lunghezza di spelatura** | 23,1 / 44,5 mm |
| **coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame** | |
| ● multifilare | 120 ... 240 mm²: 36,7 Nm |
| ● filo flessibile | 185 mm²: 36,7 Nm |
| ● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore | 120 - 150 mm²: 36,7 Nm |
| **Connessioni secondo UL** | |
| **temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B** | 90 °C |
| **lunghezza di spelatura** | 0.91 / 1.75 in |
| **sezione di conduttore collegabile** | |
| ● per cavo in rame / multifilare / min. | 4/0 AWG |
| ● per cavo in rame / multifilare / max. | 500 kcmil |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / min. | 4/0 AWG |
| ● per cavo in alluminio / multifilare / max. | 500 kcmil |
| **coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame** | |
| ● multifilare | 4/0 - 500 kcmil: 325 lb-in |
| **Certificati** | |


| General Product Approval | | | | | EMV |
|---|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous | EAC | Confirmation | CE EG-Konf. | UKCA | RCM |



Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| Test Certificates | Maritime application | other | | Environment | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type Test Certific-ates/Test Report | | Miscellaneous | Confirmation | Environmental Con-firmations | Environmental Con-firmations |

## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9604-0JJ43
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9604-0JJ43
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9604-0JJ43
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications




**Ultima modifica:** 06/04/2026


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens