SIEMENS

Foglio dati 5SG1553



Figura simile

NEOZED, base portafusibili, D01, a 1 polo, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V morsetti di ingresso: con fascette di fissaggio morsetti di uscita: con fascette di fissaggio

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Base portafusibile NEOZED
esecuzione del prodotto	Basi per fusibili da incasso NEOZED
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	D01
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego valore nominale	400 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	0,2 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	16 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto copertura	Sì
Progettazione meccanica	
altezza	54 mm
larghezza	26,8 mm
profondità	40 mm
tipo di fissaggio	guida profilata
Peso netto per UQ	71 g
materiale della base portafusibili D	porcellana
Approvazioni Certificati	


Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	VDE	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.


General Product Approval	other
UKCA	Confirmation 产品合格 QC PASS

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SG1553
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SG1553
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG1553
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>





Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens



Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens