SIEMENS

Foglio dati 5ST3044



Figura simile

bobina di minima tensione DC 110V, con 2 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sganciatore di minima tensione
Dati tecnici generali	
funzione di commutazione ritardato all'eccitazione/contatto istantaneo	No
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CC
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
● con DC valore nominale min.	110 V
● con DC valore nominale max.	110 V
Opportunità	
idoneità all'integrazione salvamotore	No
idoneità all'integrazione relè di sovraccarico	No
idoneità all'impiego interruttore sottocarico	No
idoneità all'impiego interruttore automatico	No
numero dei contatti NC	0
numero dei contatti NO	0
numero dei contatti CO	0
Connessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
profondità	70 mm
Peso netto per UQ	95 g
Approvazioni Certificati	


Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	Miscellaneous	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.


General Product Approval	other	Railway

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3044
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3044
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3044
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>





© Copyright Siemens





Ultima modifica: 04/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens