

SCHEDA PRODOTTO

Tolomeo micro tavolo - Led Alluminio



DESIGN BY :

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIALI :

Alluminio anodizzato, alluminio lucidato

DESCRIZIONE :

Utilizzando la tecnologia Led l'attenzione va posta non solo al consumo di energia e all'efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell'emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.

Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.

Emissione



Dimmer

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Tolomeo micro tavolo - Led Alluminio
Codice articolo:	A011900
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio anodizzato, alluminio lucidato
Supporto:	Base
Colore supporto:	Aluminium
Serie:	Design


DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 45
Altezza:	cm 37
Diametro base:	cm 17
Estensione massima in altezza:	cm 73
Estensione massima in larghezza:	cm 69
Forma incasso:	

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	9,6 W
Flusso Luminoso (lm):	350 lm
Numero:	1 x 1
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000 K
Classe:	A

MISURE



SORGENTE LUMINOSA




Dimmer

ELETTRICHE

Tensione di alimentazione del trasformatore:	11 W
Tensione di alimentazione:	12V

Polar curve



Cartesian diagram

